

Duang Duang ~ 气泡

HTML5 综合案例

讲师：太扯淡 (@techird)

duǎng

魔

释义：特效音

您将会学到

- ▶ 如何使用 Chrome 调试样式（CSS 和 LESS）？
- ▶ CSS Transition 如何工作？
- ▶ 如何添加并调试 CSS3 Transition 动画？
- ▶ 如何使用设计软件 Illustrator 编辑 SVG 文件？
- ▶ 如何使用 bower 管理前端包依赖？
- ▶ 如何动态加载 SVG？
- ▶ 如何制作任意矢量图的绘边效果？

调试 CSS

- 添加工作目录
- 建立文件映射
- 编辑 CSS 文件或者使用样式面板修改样式
- 保存 CSS 文件

调试 Less

- ▶ 使用 npm 安装 lessc 和 wr 工具
- ▶ 使用 lessc 命令编译 less 文件
- ▶ 调试器启动「重新加载生成的CSS」模式
- ▶ 使用 wr 命令跟踪文件修改实时编译

CSS vs LESS

CSS

- 👍 原生支持，无需安装工具
- 👍 可以直接用样式面板修改源码，实时保存
- 👎 代码繁琐，可维护性差

LESS

- 👍 代码简洁，可维护性好
- 👎 需要工具支持
- 👎 不可用样式面板直接修改

Transition 如何工作

transition: [property] [duration] [delay] [timing-function]

属性名	时间	延迟	缓动函数
-----	----	----	------

比如:

transition: opacity 1s ease;

transition: 0.5s;

transition: opacity 1s ease, color 1s 1s ease;

Transition 属性分解

transition-property

transition-duration

transition-delay

transition-timing-function

未完待续...